



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/0272/10/2006

ORIGINAL

Wyrób / product: **Wełna mineralna budowlana**

Zawierający / containing: wełnę mineralną, żywicę fenolowo-formaldehydową i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie do izolacji termicznej i akustycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wełna powinna być uformowana w postaci płyt, folii lub welonów albo w innej postaci, aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska włóknami mineralnymi w czasie transportu i stosowania wełny na budowach. Wyroby z wełny mogą być stosowane zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych, ale powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia pomieszczeń włóknami wełny mineralnej w czasie normalnej eksploatacji budynków.

Wytwórca / producer:

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
66-131 Cigacice
ul. Kwiatowa 14

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:


ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.
66-131 Cigacice,
ul. Kwiatowa 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-04-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-04-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 kwietnia 2006
The date of issue of the certificate:

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej


Dr. Janusz Świątczak

mg. T. Polowaty